



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2009г.

№ 140

О проведении смотра – конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород»

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях сохранения, улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны,
п о с т а н о в л я ю:

1. Ежегодно с 1 июня по 1 октября проводить смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород».

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, расположенное на территории городского округа «Город Белгород» (прилагается).

3. Для проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны назначить комиссию по должностям:

Председатель:

- заместитель руководителя секретариата Совета безопасности – заместитель секретаря Совета безопасности

Члены комиссии:

- начальник МУ «Управление ГОЧС города Белгорода»

- заместитель начальника МУ «Управление ГОЧС города Белгорода»

- начальник отдела планирования и проведения мероприятий по ГО и ЧС МУ «Управление ГОЧС города Белгорода»

- главный специалист по инженерно – техническим вопросам МУ «Управление ГОЧС города Белгорода»

-главный специалист по радиационной, химической и биологической защите МУ «Управление ГОЧС города Белгорода»

-заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (по согласованию)

-заместитель начальника муниципального учреждения управление капитально-го строительства Администрации города Белгорода

-главный инженер Белгородские электрические сети

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций (далее организация), расположенных на территории городского округа «Город Белгород», подготовить к проведению смотра-конкурса защитные сооружения гражданской обороны.

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Авдееву В.В. информировать руководителей организаций, расположенных на территории городского округа «Город Белгород», о проведении смотра – конкурса на лучшее защитное сооружение.

6. Руководителю секретариата Совета безопасности – секретарю Совета безопасности Побудилину М.М. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя секретариата Совета безопасности – секретаря Совета безопасности города Побудилина М.М.

Об исполнении настоящего постановления информировать ежегодно в срок до 1 октября.

**Глава администрации
города Белгорода**



В. Потрясаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Белгорода
от 04.08 2009 г. № 140

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение
гражданской обороны, расположенное на территории
городского округа «Город Белгород»

1. Общие положения

Смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (далее – смотр-конкурс) расположенных на территории городского округа «Город Белгород» проводится в два этапа:

- I этап – проведение смотра-конкурса в организациях. Проверяются все защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и определяется их готовность к приему укрываемых. Ответственные за проведение – руководители организаций. Срок проведения – с 1 июня по 31 июля.

- II этап – проведение смотра-конкурса в городском округе «Город Белгород». Проверяются все ЗС ГО расположенные на территории городского округа, признанные на первом этапе как готовые или ограниченно готовые к приему укрываемых. Ответственные за проведение – МУ «Управление ГОЧС города Белгорода». Срок проведения – с 1 августа по 1 октября текущего года.

2. Цели смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- определения реального состояния ЗС ГО, контроля за их содержанием и использованием в мирное время;
- активизации мероприятий организаций, органов местного самоуправления по сохранению фонда ЗС ГО, их усовершенствованию в соответствии с требованиями нормативных документов;
- обобщения и распространения передового опыта эксплуатации ЗС ГО.

3. Условия проведения смотра-конкурса

3.1. В смотре-конкурсе участвуют все организации расположенные на территории городского округа «Город Белгород», имеющие на балансе ЗС ГО. После завершения первого этапа, руководители организаций представляют в МУ «Управление ГОЧС города Белгорода» информацию о состоянии защитного сооружения согласно приложению № 1 к настоящему Положению. ЗС ГО, не готовые к приему укрываемых, к участию в смотре-конкурсе не допускаются.

Допускаются к участию во втором этапе ЗС ГО, признанные на первом этапе готовыми или ограниченно готовыми к приему укрываемых. Готовность защитных сооружений определяется в соответствии с критериями оценки содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Все ЗС ГО, допущенные к участию во втором этапе смотра-конкурса, проверяются комиссией назначенной для проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны. На каждое ЗС ГО составляется акт по установленной форме с обязательным выводом о готовности ЗС ГО к приему укрываемых и заполняется таблица оценок в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

3.2. Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе руководствуется требованиями СНиП-II-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны" и "Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (далее - "Правила"), утвержденными Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583.

4. Порядок определения победителей

Комиссия, анализируя итоговые материалы первого и второго этапов смотра-конкурса, готовит итоговые акты проверок ЗС ГО, по результатам проведения смотра-конкурса в городском округе «Город Белгород» заполняет сводную ведомость согласно приложению № 4 к настоящему Положению и определяет места ЗС ГО по каждой группе в отдельности. Победители и места определяются по сумме набранных баллов в соответствии с таблицей оценок. Акты работы комиссии утверждаются первым заместителем главы администрации города. По результатам смотра-конкурса издается распоряжение администрации города Белгорода о поощрении организаций, занявших призовые места.

Начальник МУ «Управление
ГОЧС города Белгорода»



В. Авдеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, расположенное на территории городского округа «Город Белгород»

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии защитного сооружения

1. Ведомственная принадлежность, наименование предприятия (организации), его почтовый адрес.
2. Тип сооружения, класс защиты, вместимость, режим вентиляции (паспортные данные).
3. Ответственный за эксплуатацию и содержание защитного сооружения (должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата приказа о назначении).
4. Состояние:
 - ограждающих конструкций и защитных устройств;
 - защитно-герметичных дверей, ворот, ставен, противовзрывных устройств, герметических клапанов, клапанов избыточного давления;
 - уплотнительной резины на дверях и ставнях;
 - обваловки для отдельно стоящих или отмошки для встроенных защитных сооружений;
 - тамбуров-шлюзов.
5. Соответствие окраски и маркировки требованиям нормативных документов.
6. Наличие:
 - разгрузочных клиньев герметичных и защитно-герметичных дверей и ворот;
 - подтоплений в защитном сооружении.
7. Наличие и состояние систем жизнеобеспечения укрываемых:
 - оборудования, обеспечивающего защиту от отравляющих и радиоактивных веществ и бактериальных средств, в том числе соответствие фильтров-поглотителей паспортным данным;
 - санитарно-технических приборов (согласно проекту);
 - емкостей с аварийным запасом воды (сроки промывки, наличие водомерных стекол, теплоизоляции на проточных емкостях);
 - дизель-генератора (в том числе аккумуляторных батарей);
 - системы электроснабжения (состояние электроручных и электрических вентиляторов, агрегатов и приборов);
 - средств телефонной связи, радиотрансляции.
8. Наличие и состояние документации по эксплуатации защитного сооружения.
9. Наличие нар и противопожарного инвентаря.

10. Подготовка звеньев (групп) по обслуживанию защитного сооружения (приказ, список, обеспеченность табельными инструментами и инвентарем, схема оповещения и вызова).

11. Использование защитного сооружения в иных целях (склады, классы гражданской обороны, пункты управления).

Наличие договора на аренду, данные об арендаторе.

12. Сроки приведения защитного сооружения в готовность к приему ук-
рываемых.

Вывод: Степень готовности защитного сооружения к приему ук-
ываемых (оценивается согласно приложения № 2 к настоящему Положению).

Руководитель организации _____
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, расположенное на территории городского округа «Город Белгород»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
содержания и эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны при проверке эксплуатации и содержания, в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и состояния внутреннего оборудования оцениваются как готовые, ограниченно готовые или не готовые к приему укрываемых.

1. Защитные сооружения оцениваются как "готовые", если их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП-II-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны", обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов, имеют исправные системы жизнеобеспечения, и обслуживаются обученными формированиями убежищ и укрытий.

2. Защитное сооружение считается "не готовым", если оно не отвечает хотя бы одному из перечисленных в пункте 1 требований.

3. В "ограниченной готовности" находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

Основные недостатки в содержании защитных сооружений

Не готово	Ограниченно готово
I. Равнопрочность ограждающих конструкций и защитных устройств	
Наличие в ограждающих конструкциях незащищённых отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой.	Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, отсутствие смазки в механизмах заdraивания.
Повреждение основных строительных конструкций сооружения снижающее его несущую способность.	Отсутствие регулировки, смазки защитных секций.
Неправильная установка защитных герметических ворот, дверей, ставень с учётом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к дверной коробке, неисправность механизмов заdraивания.	Сырость в убежищах и укрытиях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.).
Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расширительных камер на	Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламлённость входов,

<p>воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие гермоклапанов со стороны "чистых", помещений.</p> <p>Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальниковых и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов.</p> <p>Несоответствие СНиП II-11-77* конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов.</p> <p>Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов. Затопление грунтовыми или сточными водами.</p>	<p>тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков и т.д.</p> <p>Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми.</p> <p>Отсутствие тамбур-шлюзов в убежищах вместимостью более 300 чел.</p> <p>Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ.</p>
II. Системы жизнеобеспечения укрываемых	
<p>Неисправность или отсутствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вентиляторов, двигателей к ним; - редукторов ручных вентиляторов; - дизельных электростанций и оборудования для их пуска; - фекальных насосов, ёмкостей фекальных резервуаров; - электроснабжения осветительного и силового; - емкостей для воды и систем её обслуживания. <p>Отсутствие топлива и масла для ДЭС.</p>	<p>Отсутствие отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям.</p> <p>Нерегулярная промывка ёмкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стекол.</p> <p>Неисправность части электроосветительных приборов.</p> <p>Отсутствие эксплуатационно-технической документации.</p> <p>Отсутствие телефона и радиотрансляции.</p>
III. Защита от отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств	
<p>Отсутствие уплотняющей резины на герметических устройствах (полностью или частично). Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП, установок РУ и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования.</p> <p>Отсутствие заполненных «родных» баллонов.</p> <p>Отсутствие трубки для измерения подпора воздуха, акта и проверки сооружения на герметичность.</p>	<p>Наличие трещин на уплотняющей резине и её окраске.</p> <p>Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами.</p> <p>Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проварки их годности.</p> <p>Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к "грязной" стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности;</p> <p>Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды.</p>
IV. Формирования ГО	
<p>Отсутствие формирований по обслуживанию защитных сооружений</p>	<p>Слабая обученность формирований по обслуживанию защитных сооружений.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, расположенное на территории городского округа «город Белгород»

ТАБЛИЦА ОЦЕНОК
за содержание защитных сооружений гражданской обороны
при проведении смотра-конкурса

Комиссия начисляет максимальное количество баллов всем защитным сооружениям, участвующим в смотре-конкурсе, в сумме:

500 баллов - убежищам с дизель-электрической станцией;

450 баллов - убежищам без дизель-электрических станций;

в том числе:

1) за содержание и эксплуатацию конструкций и инженерно-технического оборудования в соответствии с требованиями по эксплуатации защитных сооружений и их использованию в мирное время, соответственно:

- убежищам с дизель-электрической установкой - 400 баллов;

- убежищам без дизель-электрической установки - 350 баллов;

2) за наличие и качественное исполнение документации, определенной перечнем (в соответствии с пунктом 3.6 "Правил") – 50 баллов;

3) за полное устранение в установленные сроки недостатков, отмеченных предыдущими проверками, полное выполнение графика технических обслуживаний (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и плановых ремонтов, использование защитных сооружений для нужд экономики - 50 баллов;

4) итоговое количество баллов исчисляется путем вычитания из суммы баллов, начисленных согласно пунктам 1 - 3, суммы штрафных баллов, определяемой по нижеприведенной таблице.

№ п/п	Наименование недостатков	Штрафные баллы	Примечание
I. Содержание и эксплуатация конструкций и инженерно-технического оборудования			
1	Обвалование отдельно стоящих защитных сооружений нарушено, не работает система отвода поверхностных вод	25	
2	Вход в защитное сооружение не обеспечивает свободный доступ укрываемым	10	
3	Нет указателей "В убежище" в местах передвижения людей	5	
4	Отсутствует второй комплект ключей, нарушены правила их хранения	10	
5	Неисправность дверных запоров, не влияющая на нарушение герметичности	5	
6	Закрашена или потеряла эластичность уплотнительная резина (на каждую единицу) защитно-герметических дверях и ставнях	5	За каждую единицу
7	Отсутствует установленная маркировка на дверях, ставнях, воротах	2	

№ п/п	Наименование недостатков	Штрафные баллы	Примечание
8	На дверях, воротах, ставнях коррозия, подвижные детали не смазаны	2	
9	Отсутствует или неисправна система проверки воздуха в убежище	25	
10	На корпусах фильтров поглотителей отсутствует установленная маркировка	2	
11	Не заменены фильтры-поглотители, срок эксплуатации которых истек (не проведена проверка годности с отметкой в паспорте)	10	
12	Окраска систем жизнеобеспечения не соответствует "Правилам", нет указателей направления движения воздуха (воды)	5	
13	Неисправен герметичный клапан (ПС), клапан избыточного давления (КИД), малогабаритные защитные секции (МЗС), унифицированные защитные секции (УЗС)	2	
14	Неисправен (отсутствует) вентиль (кран, задвижка) систем воздухообеспечения, отопления, водоснабжения и канализации	2	
15	Емкость для аварийного запаса воды неисправна, вода непригодна для употребления	10	
16	Неисправен (отсутствует) унитаз раковина, писсуар	10	
17	Сан. узел содержится в грязном состоянии	2	
18	Система оповещения неисправна	25	
19	Разбит (отсутствует) плафон освещения	2	
20	Дизельная установка не запускается	50	
21	Горючее хранится с нарушением правил его хранения	10	
22	Защитное сооружение не переведено на аварийное освещение (от дизельной электростанции, от автономных источников тока)	25	Для всех защитных сооружений
23	Фильтровентиляционная установка не переведена на работу от дизель-электрической станции	25	-//-
24	Отсутствует громкоговоритель (не подключен)	5	
25	Отсутствует табельный прибор	5	Правила
26	Отсутствует комплект табельных инструментов в отдельном ящике	10	Правила
27	Дизелист-электрик не имеет квалификационного удостоверения и отсутствует приказ о его закреплении за обслуживаемой ДЭС	10	
II. Перечень документов, разрабатываемых по каждому убежищу			
1	Паспорт убежища - отсутствует	5	
2	Выписка из Правил о порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны - отсутствует	1	
3	Журнал учета проверки состояния убежища - отсутствует	1	
4	Сигналы оповещения гражданской обороны - отсутствуют	1	
5	План перевода помещений защитного сооружения на режим убежища (ПРУ) - отсутствует	5	
6	Список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения - отсутствует	1	
7	План защитного сооружения с указанием путей эвакуации и всех помещений с находящимся в них оборудованием - отсутствует	2	

№ п/п	Наименование недостатков	Штрафные баллы	Примечание
8	Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств - отсутствуют	3	
9	Эксплуатационная схема системы вентиляции защитного сооружения - отсутствует	8	
10	Эксплуатационная схема системы водоснабжения и канализации защитного сооружения - отсутствует	4	
11	Эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения - отсутствует	4	
12	Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - отсутствует	2	
13	Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты - отсутствует	2	
14	Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами - отсутствуют	2	
15	Инструкция по обслуживанию и журнал учета работы ДЭС - отсутствует	2	
16	Инструкция по противопожарной безопасности - отсутствует	2	
17	Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в защитном сооружении - отсутствует	2	
18	Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования - отсутствует	2	
19	Схема эвакуации из очага поражения - отсутствует	2	
20	Список телефонов – отсутствует	1	
III. Учет проведения технических осмотров и устранения недостатков.			
Использование защитного сооружения для нужд производства, обслуживания населения			
1	Отмеченные недостатки предыдущих проверок не выполнены по срокам	20	
2	Не выполнено плановое ТО (N 1, 2, 3) За каждое ТО	5	
3	Нет графика проведения технических обслуживаний		
4	Убежище не используется для иных нужд, кроме химически опасных объектов	20	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о смотре-конкурсе на луч-
шее защитное сооружение гражданской
обороны, расположенное на территории
городского округа «Город Белгород»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов смотра-конкурса защитных сооружений
гражданской обороны городского округа
«Город Белгород»

№ п/п	Принадлежность (ведомство, наименование предприятия, ор- ганизации) адрес	Тип, класс, вме- стимость ЗСГО	Начислено баллов	Штрафные балы			Итого баллов	Место в смотре конкурсе
				За недос- татки в техниче- ском со- стоянии	За состоя- ние доку- ментов	За несвоевре- менное про- ведение ТО и нарушение в эксплуатации		
I группа								
II группа								
III группа								
VI группа								

Председатель комиссии

(подпись)

