

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912



УТВЕРЖАЮ:

Должность
*Руководитель департамента
городского хозяйства*
Фамилия, имя и отчество
Радченко К.А.
дата

Акт обследования аварийных деревьев № _____
на территориях "Белгородского городского лесничества".

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	-	19	1,2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50,57963/36,58339	Я	12	24	0,24	наличие гнили	2024
2	50,579622/36,58347	Я	16	25	0,35	наличие гнили	2024
3	50,579631/36,5835	Я	16	37	0,76	наличие гнили	2024
4	50,579706/36,583775	Я	16	17	0,16	наличие гнили	2024
5	50,579737/36,58387	Я	25	32	0,88	наличие гнили	2024
6	50,579771/36,583911	Я	16	24	0,32	наличие гнили	2024
7	50,579673/36,58408	Б	10	37	0,47	наличие гнили	2024
8	50,579714/36,58408	Я	20	27	0,5	наличие гнили	2024
9	50,579723/36,584077	Я	20	30	0,62	наличие гнили	2024
10	50,579768/36,58409	Я	19	32	0,67	наличие гнили	2024
11	50,579791/36,584038	Я	22	38	1,1	наличие гнили	2024
12	50,579785/36,584094	Я	22	34	0,88	наличие гнили	2024
13	50,579796/36,584135	Я	20	29	0,58	наличие гнили	2024
14	50,579773/36,584198	Я	12	21	0,18	наличие гнили	2024
15	50,579742/36,584276	Я	18	31	0,6	опасный наклон	2024
16	50,579725/36,5842979	Б	14	31	0,46	наличие гнили	2024
17	50,579723/36,5843369	Б	12	42	0,73	наличие гнили	2024
18	50,579768/36,584349	Я	20	30	0,62	наличие гнили	2024
19	50,579766/36,584378	Я	22	30	0,68	наличие гнили	2024
20	50,579776/36,584397	Я	22	34	0,88	наличие гнили	2024
21	50,579816/36,584474	Я	14	21	0,21	наличие гнили	2024
22	50,579818/36,584566	Я	20	26	0,47	наличие гнили	2024
23	50,579816/36,584619	Я	20	25	0,43	наличие гнили	2024
24	50,579841/36,584592	Я	21	42	1,28	наличие гнили	2024
25	50,57983/36,584688	Я	21	39	1,1	опасный наклон	2024
26	50,57985/36,584752	Я	23	41	1,34	наличие гнили	2024
27	50,579898/36,584834	Я	23	40	1,27	наличие гнили	2024
28	50,579878/36,584899	Я	20	29	0,58	наличие гнили	2024
29	50,579912/36,584974	Я	23	38	1,15	наличие гнили	2024
30	50,579932/36,584994	Я	17	30	0,53	наличие гнили	2024
31	50,579973/36,585008	Я	20	30	0,62	наличие гнили	2024
32	50,57992/36,58514	Я	20	28	0,54	наличие гнили	2024
33	50,579926/36,58513	Я	20	28	0,54	наличие гнили	2024

34	50,579942/36,585157	Я	22	22	0,37	наличие гнили	2024
35	50,579951/36,585227	Я	22	64	3,11	наличие гнили	2024
36	50,579971/36,585287	Я	22	29	0,64	наличие гнили	2024
37	50,579968/36,585317	Я	23	36	1,03	наличие гнили	2024
38	50,579977/36,585312	Я	16	21	0,24	наличие гнили	2024
39	50,579956/36,585402	Б	16	46	1,17	наличие гнили	2024
40	50,580002/36,585355	Я	17	18	0,19	наличие гнили	2024
41	50,580022/36,585357	Я	22	34	0,88	наличие гнили	2024
42	50,580043/36,585391	Я	18	20	0,25	наличие гнили	2024
43	50,580044/36,585469	Я	23	42	1,4	наличие гнили	2024
44	50,580038/36,585588	Я	24	33	0,9	наличие гнили	2024
45	50,58023/36,58545	Я	25	44	1,67	наличие гнили	2024
46	50,580092/36,585681	Я	23	30	0,71	наличие гнили	2024
47	50,580105/36,585811	Я	16	19	0,2	наличие гнили	2024
48	50,580177/36,585808	Я	22	27	0,55	наличие гнили	2024
49	50,580252/36,58572	Я	22	29	0,64	наличие гнили	2024
50	50,580182/36,585872	Я	22	39	1,16	наличие гнили, опасный наклон	2024
51	50,580182/36,585864	Я	18	26	0,42	наличие гнили	2024
52	50,580257/36,58583	Я	25	46	1,83	наличие гнили	2024
53	50,580263/36,585771	Д	18	31	0,6	наличие гнили	2024
54	50,580261/36,585915	Я	25	40	1,38	наличие гнили	2024
55	50,580264/36,586022	Я	18	25	0,39	наличие гнили	2024
56	50,580289/36,586039	Я	20	33	0,75	наличие гнили	2024
57	50,580289/36,586078	Я	23	30	0,71	наличие гнили	2024
58	50,580283/36,5861	Я	23	37	1,09	наличие гнили	2024
59	50,580272/36,586134	Я	25	40	1,38	наличие гнили	2024
60	50,580298/36,586072	Я	24	34	0,96	наличие гнили	2024
61	50,580325/36,586199	Я	23	32	0,81	наличие гнили	2024
62	50,58032/36,586291	Я	23	42	1,4	наличие гнили	2024
63	50,580311/36,58632	Я	16	26	0,37	наличие гнили	2024
64	50,580297/36,586354	Я	10	21	0,15	наличие гнили	2024
65	50,580278/36,586399	Я	10	13	0,06	наличие гнили	2024
66	50,580302/36,586427	Я	13	21	0,2	наличие гнили	2024
67	50,58032/36,586468	Я	18	26	0,42	наличие гнили	2024
68	50,580314/36,5865	Я	22	42	1,34	наличие гнили	2024
69	50,58032/36,586505	Я	22	29	0,64	наличие гнили	2024
70	50,580322/36,586561	Я	18	25	0,39	наличие гнили	2024
71	50,580361/36,586618	Я	20	52	1,87	наличие гнили	2024
72	50,580371/36,586587	Я	20	23	0,37	наличие гнили	2024
73	50,580384/36,586489	Я	25	38	1,25	наличие гнили	2024
74	50,580452/36,586413	Я	13	13	0,08	наличие гнили	2024
75	50,580486/36,586365	Я	10	15	0,08	наличие гнили	2024
76	50,580495/36,586328	Я	16	28	0,43	наличие гнили	2024
77	50,580477/36,586326	Я	16	32	0,57	наличие гнили	2024
78	50,580522/36,586269	Я	20	39	1,05	наличие гнили	2024
79	50,580559/36,586303	Я	16	28	0,43	наличие гнили	2024
80	50,580457/36,586213	Я	20	28	0,54	наличие гнили	2024
81	50,58044/36,586117	Я	20	23	0,37	наличие гнили	2024
82	50,580464/36,586109	Я	16	17	0,16	наличие гнили	2024
83	50,58045/36,586047	Я	20	23	0,37	наличие гнили	2024
84	50,580393/36,585973	Я	21	35	0,89	наличие гнили	2024
85	50,580458/36,58594	Я	21	27	0,53	наличие гнили	2024
86	50,58045/36,585962	Я	20	24	0,4	наличие гнили	2024
87	50,580454/36,585926	Я	18	49	1,49	наличие гнили	2024
88	50,580393/36,58588	Я	22	31	0,73	наличие гнили	2024
89	50,580362/36,585824	Я	20	32	0,71	наличие гнили	2024
90	50,580401/36,585824	Я	16	21	0,24	наличие гнили	2024
91	50,580368/36,585686	Я	17	21	0,26	наличие гнили	2024
92	50,580354/36,585707	Я	20	37	0,95	наличие гнили	2024
93	50,58035/36,585715	Я	22	40	1,22	наличие гнили	2024
94	50,58035/36,585675	Я	16	16	0,14	наличие гнили	2024
95	50,580361/36,58561	Я	16	16	0,14	наличие гнили	2024
96	50,580378/36,585594	Я	17	19	0,21	наличие гнили	2024
97	50,580365/36,585625	Я	18	19	0,22	наличие гнили	2024

98	50,580348/36,585602	Я	20	39	1,05	наличие гнили	2024
99	50,580345/36,585588	Я	17	22	0,28	наличие гнили	2024
100	50,580314/36,585571	Я	20	40	1,11	наличие гнили	2024
101	50,580334/36,585467	Я	20	26	0,47	наличие гнили	2024
102	50,580388/36,585397	А6	10	26	0,23	наличие гнили	2024
103	50,58035/36,585144	Я	20	31	0,66	наличие гнили	2024
104	50,58035/36,585144	Я	20	30	0,62	наличие гнили	2024
105	50,583655/36,584353	Я	22	43	1,41	наличие гнили	2024
106	50,585146/36,583629	Я	15	16	0,13	наличие гнили	2024
107	50,580215/36,585383	Я	15	15	0,12	наличие гнили	2024
108	50,58024/36,585351	Я	22	36	0,98	наличие гнили	2024
109	50,580253/36,585368	Я	22	32	0,78	наличие гнили	2024
110	50,580233/36,585245	Я	18	29	0,52	наличие гнили	2024
111	50,58017/36,585095	Я	16	20	0,22	наличие гнили	2024
112	50,580151/36,58504	Я	22	32	0,78	наличие гнили	2024
113	50,580136/36,585034	Я	22	41	1,28	наличие гнили	2024
114	50,580128/36,584921	Я	20	24	0,4	наличие гнили	2024
115	50,580145/36,584864	Я	20	24	0,4	наличие гнили	2024
116	50,580148/36,584848	Я	20	28	0,54	наличие гнили	2024
117	50,580132/36,584854	Я	18	17	0,18	наличие гнили	2024
118	50,580123/36,584778	Я	22	34	0,88	наличие гнили	2024
119	50,580126/36,584764	Я	23	40	1,27	наличие гнили	2024
120	50,58012/36,584733	Я	18	20	0,25	наличие гнили	2024
121	50,580095/36,584617	Я	22	41	1,28	наличие гнили	2024
122	50,580157/36,584561	Я	20	46	1,46	наличие гнили	2024
123	50,580072/36,5844	Я	15	15	0,12	наличие гнили	2024
124	50,580043/36,584353	Я	20	32	0,71	наличие гнили	2024
125	50,580075/36,584266	Я	24	54	2,42	наличие гнили	2024
126	50,580083/36,584218	Я	17	20	0,23	наличие гнили	2024
127	50,58001/36,58418	Я	17	30	0,53	наличие гнили	2024
128	50,580013/36,584156	Я	22	27	0,55	наличие гнили	2024
129	50,580004/36,584152	Я	22	32	0,78	наличие гнили	2024
130	50,579951/36,584102	Я	17	20	0,23	наличие гнили	2024
131	50,579991/36,584051	Я	20	24	0,4	наличие гнили	2024
132	50,580007/36,583888	Я	18	20	0,25	наличие гнили	2024
133	50,579987/36,583834	Я	20	32	0,71	наличие гнили	2024
134	50,579887/36,583849	Я	19	25	0,41	наличие гнили	2024
135	50,57985/36,583854	Я	22	32	0,78	наличие гнили	2024
136	50,579915/36,583826	Я	18	30	0,56	наличие гнили	2024
137	50,579706/36,583655	Я	20	28	0,54	наличие гнили	2024
138	50,579681/36,583706	Я	20	23	0,37	наличие гнили	2024
139	50,579759/36,5837	Я	20	21	0,3	наличие гнили	2024
140	50,57987/36,583505	Я	17	28	0,46	наличие гнили	2024
Итого:					95,49		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Матвеев Дмитрий Иванович

Подпись

Дата составления документа 06.08.2024 Телефон: 89518585504

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.