

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество

\_\_\_\_\_  
дата

Акт обследования аварийных деревьев № \_\_\_\_  
лесных насаждений ур. Сосновка,  
Белгородской области

Место проведения: ООПТ регионального значения ур. Сосновка

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	-	22	27

Перечетная ведомость  
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50,5644/36,63428	С	22	20	0,3	наличие гнили	2024
2	50,56428/36,63431	С	18	12	0,09	наличие гнили	2024
3	50,56428/36,63418	С	21	16	0,19	наличие гнили	2024
4	50,5642/36,63406	С	21	20	0,29	наличие гнили	2024
5	50,56408/36,63394	С	16	24	0,32	наличие гнили	2024
6	50,56396/36,63384	С	18	16	0,16	наличие гнили	2024
7	50,56386/36,63374	С	15	40	0,83	наличие гнили	2024
8	50,56383/36,63382	С	20	24	0,4	наличие гнили	2024
9	50,56386/36,63368	С	20	28	0,54	наличие гнили	2024
10	50,56371/36,6335	С	19	28	0,51	наличие гнили	2024
11	50,56363/36,63352	С	17	24	0,34	наличие гнили	2024
12	50,56353/36,6333	С	20	16	0,18	наличие гнили	2024
13	50,56342/36,63326	С	17	24	0,34	наличие гнили	2024
14	50,56334/36,63305	С	15	32	0,53	наличие гнили	2024
15	50,56324/36,63297	С	18	16	0,16	наличие гнили	2024
16	50,56308/36,63275	С	17	24	0,34	наличие гнили	2024
17	50,56306/36,63273	С	20	16	0,18	наличие гнили	2024
18	50,56311/36,63271	С	22	12	0,11	наличие гнили	2024
19	50,56294/36,63264	С	21	28	0,57	наличие гнили	2024
20	50,56287/36,63248	С	20	24	0,4	наличие гнили	2024
21	50,5628/36,63241	С	21	16	0,19	наличие гнили	2024
22	50,56275/36,63227	С	20	24	0,4	наличие гнили	2024
23	50,56264/36,63206	С	19	16	0,17	наличие гнили	2024
24	50,56264/36,63177	С	18	24	0,36	наличие гнили	2024
25	50,56269/36,63189	С	17	28	0,46	наличие гнили	2024
26	50,5627/36,63175	С	22	20	0,3	наличие гнили	2024
27	50,56279/36,63184	С	18	20	0,25	наличие гнили	2024
28	50,56288/36,63201	С	18	24	0,36	наличие гнили	2024
29	50,56296/36,63214	С	17	32	0,6	наличие гнили	2024
30	50,56305/36,63223	С	17	20	0,23	наличие гнили	2024
31	50,56313/36,63211	С	19	24	0,38	наличие гнили	2024
32	50,56312/36,63239	С	20	24	0,4	наличие гнили	2024

33	50,56329/36,63233	С	21	24	0,42	наличие гнили	2024
34	50,56327/36,63254	С	22	16	0,19	наличие гнили	2024
35	50,56342/36,63261	С	22	20	0,3	наличие гнили	2024
36	50,56348/36,63275	С	18	16	0,16	наличие гнили	2024
37	50,56361/36,63274	С	18	8	0,04	наличие гнили	2024
38	50,56364/36,63294	С	20	16	0,18	наличие гнили	2024
39	50,56384/36,63297	С	19	16	0,17	наличие гнили	2024
40	50,56384/36,63293	С	18	16	0,16	наличие гнили	2024
41	50,56404/36,63325	С	20	20	0,28	наличие гнили	2024
42	50,56422/36,63339	С	17	16	0,15	наличие гнили	2024
43	50,56437/36,63364	С	8	8	0,02	наличие гнили	2024
44	50,56432/36,6331	С	16	16	0,14	наличие гнили	2024
45	50,56418/36,63288	С	12	32	0,42	наличие гнили	2024
46	50,56422/36,63261	С	19	16	0,17	наличие гнили	2024
47	50,56427/36,63238	С	14	32	0,5	наличие гнили	2024
48	50,56406/36,63228	С	21	12	0,1	наличие гнили	2024
49	50,56398/36,63232	С	20	12	0,1	наличие гнили	2024
50	50,56394/36,63233	С	14	48	1,11	наличие гнили	2024
51	50,56381/36,63226	С	21	24	0,42	наличие гнили	2024
52	50,56376/36,63251	С	22	40	1,22	наличие гнили	2024
53	50,56361/36,63224	С	16	28	0,43	наличие гнили	2024
54	50,56347/36,63205	С	15	12	0,07	наличие гнили	2024
55	50,56332/36,63192	С	8	20	0,11	наличие гнили	2024
56	50,56311/36,63186	С	17	24	0,34	наличие гнили	2024
57	50,56318/36,63162	С	20	12	0,1	наличие гнили	2024
58	50,56297/36,63151	С	19	28	0,51	наличие гнили	2024
59	50,56294/36,63148	С	21	12	0,1	наличие гнили	2024
60	50,56268/36,63133	С	20	12	0,1	наличие гнили	2024
61	50,56266/36,63091	С	19	16	0,17	наличие гнили	2024
62	50,56275/36,63087	С	18	16	0,16	наличие гнили	2024
63	50,56273/36,63066	С	21	20	0,29	наличие гнили	2024
64	50,56276/36,63032	С	17	12	0,08	наличие гнили	2024
65	50,56277/36,63041	С	20	16	0,18	наличие гнили	2024
66	50,56303/36,63055	С	17	12	0,08	наличие гнили	2024
67	50,5631/36,63058	С	18	20	0,25	наличие гнили	2024
Итого:					20,1		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Филимонов Виктор Сергеевич

Подпись

Дата составления документа 5.04.2024 Телефон: 89202180766.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.