

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 08.11.2010 № 12
УТВЕРЖДАЮ:

должность

фамилия, имя и отчество

дата

Акт обследования аварийных деревьев №

Место проведения: 31.16.0000000.5674 31.16.0221012.240 31.16.0221012.278 31.16.0221023.25 31.16.0221023.37 31.16.0221012.39

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, подлежащих рубке

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50.55577/36.61407	Ка	13	13	0,08	наличие гнили	2024
2	50.55577/36.61405	Ос	15	50	1,3	наличие гнили	2024
3	50.55576/36.61404	Ос	15	24	0,3	наличие гнили	2024
4	50.55579/36.61396	Гш	12	12	0,06	наличие гнили	2024
5	50.55576/36.6139	Ка	12	14	0,08	наличие гнили	2024
6	50.55576/36.61391	Ли	13	14	0,09	наличие гнили	2024
7	50.55581/36.61388	Д	19	26	0,44	наличие гнили	2024
8	50.55567/36.61373	В	8	23	0,15	наличие гнили	2024
9	50.55566/36.61374	В	5	16	0,04	наличие гнили	2024
10	50.55559/36.61296	Ка	19	20	0,26	наличие гнили	2024
11	50.55558/36.61291	Ка	6	32	0,21	наличие гнили	2024
12	50.55563/36.61283	Ос	7	32	0,25	наличие гнили	2024
13	50.55565/36.61286	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
14	50.55566/36.6126	Ка	12	12	0,06	наличие гнили	2024
15	50.55563/36.6125	Д	19	40	1,05	опасный наклон	2024
16	50.55562/36.61251	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
17	50.55564/36.61231	Д	14	16	0,12	наличие гнили	2024
18	50.55563/36.61227	Д	13	14	0,09	наличие гнили	2024
19	50.55561/36.61222	Д	15	16	0,13	опасный наклон	2024
20	50.5556/36.61226	Д	15	23	0,27	опасный наклон	2024
21	50.55557/36.61225	Гш	18	24	0,36	опасный наклон	2024
22	50.55556/36.61226	Гш	11	14	0,07	наличие гнили	2024
23	50.55565/36.61217	Д	10	16	0,09	наличие гнили	2024
24	50.55565/36.61218	В	12	12	0,06	наличие гнили	2024
25	50.55564/36.61218	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
26	50.55563/36.61202	Д	20	44	1,34	опасный наклон	2024
27	50.55561/36.61205	Д	19	26	0,44	наличие гнили	2024
28	50.55563/36.61201	Д	20	40	1,11	наличие гнили	2024
29	50.55565/36.61196	Д	12	14	0,08	наличие гнили	2024
30	50.55561/36.61173	Д	14	16	0,12	наличие гнили	2024
31	50.55567/36.61167	Д	20	27	0,5	наличие гнили	2024
32	50.55567/36.61169	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
33	50.55569/36.61171	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
34	50.55563/36.61158	Д	17	10	0,06	наличие гнили	2024
35	50.55562/36.61138	Гш	16	24	0,32	наличие гнили	2024
36	50.55568/36.6113	Гш	14	16	0,12	наличие гнили	2024
37	50.55568/36.61131	Д	14	26	0,33	наличие гнили	2024
38	50.55568/36.61131	Д	11	20	0,15	наличие гнили	2024
39	50.55561/36.61131	Гш	7	10	0,02	наличие гнили	2024
40	50.55555/36.61127	Д	6	18	0,07	наличие гнили	2024
41	50.55567/36.61104	Д	10	13	0,06	наличие гнили	2024
42	50.55568/36.611	Д	16	18	0,18	наличие гнили	2024
43	50.55568/36.61106	Д	17	20	0,23	наличие гнили	2024
44	50.55568/36.61106	Д	10	11	0,04	наличие гнили	2024
45	50.55567/36.61105	Д	16	14	0,11	наличие гнили	2024
46	50.55567/36.61104	Д	19	24	0,38	наличие гнили	2024
47	50.55566/36.611	Д	7	8	0,02	наличие гнили	2024
48	50.55567/36.61098	Д	6	8	0,01	наличие гнили	2024
49	50.55568/36.61068	Д	12	16	0,11	наличие гнили	2024
50	50.55564/36.61063	Д	15	34	0,6	наличие гнили	2024
51	50.55566/36.6103	Д	10	12	0,05	наличие гнили	2024
52	50.55566/36.61029	Д	10	12	0,05	наличие гнили	2024
53	50.55565/36.61008	Ка	10	18	0,11	наличие гнили	2024
54	50.55571/36.61007	Д	10	14	0,07	наличие гнили	2024
55	50.5557/36.61006	Д	10	12	0,05	наличие гнили	2024
56	50.55574/36.6096	Ли	17	24	0,34	наличие гнили	2024
57	50.5557/36.60943	Ка	13	18	0,15	наличие гнили	2024

58	50,55568/36,60941	Кл	10	14	0,07	наличие гнили	2024
59	50,55574/36,60939	Д	15	20	0,21	наличие гнили	2024
60	50,55584/36,60938	Д	15	24	0,3	наличие гнили	2024
61	50,55594/36,60927	Лп	13	12	0,06	опасный наклон	2024
62	50,55592/36,60917	Лп	20	24	0,4	наличие гнили	2024
63	50,55605/36,60929	Д	17	22	0,28	наличие гнили, опасный наклон	2024
64	50,55609/36,60947	В	7	14	0,05	наличие гнили	2024
65	50,55611/36,60958	Д	14	28	0,38	наличие гнили	2024
66	50,55612/36,60959	Д	14	24	0,28	наличие гнили	2024
67	50,5563/36,60968	Лп	20	24	0,4	наличие гнили	2024
68	50,55629/36,60964	Д	15	16	0,13	наличие гнили	2024
69	50,5563/36,60973	Д	20	34	0,8	наличие гнили	2024
70	50,55631/36,6098	Кл	16	16	0,14	опасный наклон	2024
71	50,55624/36,6094	Гш	12	18	0,13	наличие гнили	2024
72	50,55642/36,6091	В	10	16	0,09	наличие гнили	2024
73	50,55654/36,60913	В	10	16	0,09	наличие гнили	2024
74	50,55662/36,60934	Д	17	25	0,37	наличие гнили	2024
75	50,55496/36,60964	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
76	50,55501/36,60974	Д	16	16	0,14	наличие гнили	2024
77	50,55495/36,60994	Д	6	10	0,02	наличие гнили	2024
78	50,55493/36,61005	Д	16	20	0,22	наличие гнили	2024
79	50,5548/36,61032	Д	14	16	0,12	наличие гнили	2024
80	50,55484/36,61036	Д	14	14	0,09	наличие гнили	2024
81	50,55483/36,61033	Д	13	12	0,06	наличие гнили	2024
82	50,55493/36,61036	Д	13	30	0,4	наличие гнили	2024
83	50,55491/36,61033	Д	14	16	0,12	наличие гнили	2024
84	50,55495/36,61066	Д	13	32	0,46	наличие гнили	2024
85	50,55489/36,6107	Д	16	48	1,27	наличие гнили	2024
86	50,55485/36,61088	Д	10	38	0,5	наличие гнили	2024
87	50,55485/36,61087	Д	16	38	0,8	наличие гнили	2024
88	50,55483/36,61111	Д	14	20	0,19	наличие гнили	2024
89	50,55479/36,61116	Д	12	26	0,28	наличие гнили	2024
90	50,55478/36,61116	Д	12	46	0,88	наличие гнили	2024
91	50,55479/36,61117	Д	12	24	0,24	наличие гнили	2024
92	50,55479/36,61116	Д	10	36	0,45	наличие гнили	2024
93	50,55476/36,61123	Д	14	14	0,09	наличие гнили	2024
94	50,55473/36,61125	Д	10	12	0	наличие гнили	2024
95	50,55473/36,61149	Д	9	22	0,15	наличие гнили	2024
96	50,55466/36,61158	Д	12	14	0,08	наличие гнили	2024
97	50,55482/36,61195	Д	7	46	0,51	опасный наклон	2024
98	50,55477/36,61199	Д	12	42	0,73	наличие гнили, наличие плодовых тел	2024
99	50,55473/36,61196	Д	8	14	0,05	наличие гнили	2024
100	50,55476/36,61213	Д	7	21	0,11	наличие гнили	2024
Итого:					25,76		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев.

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Матвеев Дмитрий Иванович

Подпись

Дата составления документа 05.04.2024. Телефон: 89518585504

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.