

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ:
Дуникова В.В.
должность
фамилия, имя и отчество
20.11.2024
дата

Акт обследования аварийных деревьев № 3
на территорий "Белгородского городского лесничества".

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	-	24	12, 13, 20 (8,4143 га.)

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50,55885/36,60522	Д	20	35	0,85	Наличие гнили	2025
2	50,55908/36,60528	Д	6	31	0,2	Наличие гнили	2025
3	50,55926/36,60554	Д	20	34	0,8	Наличие гнили	2025
4	50,5594/36,60528	Д	11	26	0,26	Наличие гнили	2025
5	50,55953/36,60561	Д	20	26	0,47	Наличие гнили	2025
6	50,55985/36,6051	Д	15	15	0,12	Наличие гнили	2025
7	50,5601/36,60495	Д	22	38	1,1	Наличие гнили	2025
8	50,5607/36,60478	Д	20	32	0,71	Наличие гнили	2025
9	50,56103/36,60499	Д	20	32	0,71	Наличие гнили	2025
10	50,56125/36,60475	Гш	15	14	0,1	Наличие гнили	2025
11	50,56085/36,60531	Д	20	38	1	Наличие гнили	2025
12	50,56069/36,60555	Кл	14	14	0,09	Наличие гнили	2025
13	50,5604/36,60571	Д	20	20	0,28	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
14	50,56007/36,60594	Д	20	30	0,62	наличие гнили	2025
15	50,55976/36,60614	Д	9	18	0,1	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
16	50,55935/36,60605	Д	12	12	0,06	наличие гнили	2025
17	50,55959/36,60662	Д	20	35	0,85	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
18	50,56033/36,60652	Д	21	23	0,38	наличие гнили	2025
19	50,56053/36,60644	Д	14	14	0,09	наличие гнили	2025
20	50,56095/36,60641	Д	20	31	0,66	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
21	50,56113/36,60608	Д	9	17	0,09	Наличие гнили	2025
22	50,56127/36,60572	Д	14	14	0,09	Наличие гнили	2025
23	50,56143/36,60541	Д	10	17	0,1	Наличие гнили	2025
24	50,5616/36,60616	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
25	50,56153/36,60652	Д	15	20	0,21	Наличие гнили	2025
26	50,56134/36,60665	Д	16	16	0,14	Наличие гнили	2025
27	50,56113/36,60674	Д	16	16	0,14	Наличие гнили	2025
28	50,56054/36,60705	Д	14	14	0,09	Наличие гнили	2025
29	50,5607/36,60693	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
30	50,56066/36,60685	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
31	50,56047/36,60692	Д	10	16	0,09	Наличие гнили	2025
32	50,56028/36,60697	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
33	50,56011/36,60703	Д	14	14	0,09	Наличие гнили	2025

34	50,56/36,6071	Д	20	20	0,28	Наличие гнили	2025
35	50,55994/36,60712	Д	16	15	0,12	Наличие гнили	2025
36	50,55957/36,60736	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
37	50,55953/36,60723	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
38	50,55949/36,60726	Д	12	12	0,06	Наличие гнили	2025
39	50,55942/36,60715	Д	16	16	0,14	Наличие гнили	2025
40	50,55941/36,60698	Кл	20	24	0,4	Наличие гнили	2025
41	50,55936/36,60679	Д	20	21	0,3	Наличие гнили	2025
42	50,55934/36,60666	Лп	10	10	0,03	Наличие гнили	2025
43	50,55927/36,60657	Д	8	8	0,02	Наличие гнили	2025
44	50,55915/36,60632	Д	3	32	0,11	Наличие гнили	2025
45	50,55907/36,60626	Д	23	28	0,62	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
46	50,559/36,60614	Д	19	17	0,19	Наличие гнили	2025
47	50,55894/36,60583	Д	11	12	0,05	Наличие гнили	2025
48	50,55888/36,6058	Д	22	26	0,51	Наличие гнили	2025
49	50,55961/36,6055	Д	14	30	0,44	Наличие гнили	2025
50	50,55988/36,60549	Д	16	14	0,11	Наличие гнили, наличие плодовых тел	2025
51	50,56013/36,60543	Д	13	18	0,15	Наличие гнили	2025
52	50,5603/36,60534	Д	22	25	0,47	Наличие гнили	2025
53	50,5604/36,60531	Кл	13	18	0,15	Наличие гнили	2025
54	50,56051/36,60522	Гш	13	14	0,09	Наличие гнили	2025
55	50,56067/36,60598	Гш	13	12	0,06	Наличие гнили	2025
56	50,56055/36,60603	Д	19	24	0,38	Наличие гнили	2025
57	50,56044/36,60602	Д	7	14	0,05	Наличие гнили	2025
58	50,56034/36,60619	Д	11	14	0,07	Наличие гнили	2025
59	50,56024/36,60631	Д	20	24	0,4	Наличие гнили	2025
60	50,5601/36,60629	Д	19	22	0,32	Наличие гнили	2025
61	50,56004/36,60635	Д	20	24	0,4	Наличие гнили	2025
62	50,56/36,60652	Д	12	24	0,24	Наличие гнили	2025
63	50,55991/36,60656	Кл	17	25	0,37	Наличие гнили	2025
64	50,55984/36,60654	Кл	8	16	0,07	Наличие гнили	2025
Итого:					17,45		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Матвеев Дмитрий Иванович

Подпись

Дата составления документа 28.10.2024 Телефон: 89518758844

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.