

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912
УТВЕРЖДАЮ:

должность

фамилия, имя и отчество

дата

Акт обследования аварийных деревьев №_____
лесных насаждений Белгородского городского лесничества,
Белгородской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
-	-	13	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50,55668/36,46826	Д	17	19	0,21	наличие гнили	2025-2026
2	50,55669/36,46861	Д	19	25	0,41	наличие гнили	2025-2026
3	50,55668/36,46861	Д	17	27	0,43	наличие гнили	2025-2026
4	50,55642/36,46902	Д	17	21	0,26	наличие гнили	2025-2026
5	50,55643/36,46931	Д	18	20	0,25	наличие гнили	2025-2026
6	50,55616/36,4696	Д	18	22	0,3	наличие гнили	2025-2026
7	50,55604/36,46986	Д	18	20	0,25	наличие гнили	2025-2026
8	50,55597/36,47024	Д	18	19	0,22	наличие гнили	2025-2026
9	50,55581/36,471	Д	20	24	0,4	наличие гнили	2025-2026
10	50,55558/36,47138	Д	21	28	0,57	наличие гнили	2025-2026
11	50,55542/36,47165	Д	21	31	0,7	наличие гнили	2025-2026
12	50,55522/36,47252	Д	20	27	0,5	наличие гнили	2025-2026
13	50,5552/36,47276	Д	20	25	0,43	наличие гнили	2025-2026
14	50,55516/36,47293	Д	20	24	0,4	наличие гнили	2025-2026
15	50,5551/36,47312	Д	20	26	0,47	наличие гнили	2025-2026
16	50,55485/36,47347	Д	20	28	0,54	наличие гнили	2025-2026
17	50,55468/36,47356	Д	19	23	0,35	наличие гнили	2025-2026
18	50,55456/36,4737	Д	19	20	0,26	наличие гнили	2025-2026
19	50,55476/36,47414	Д	18	20	0,25	наличие гнили	2025-2026
20	50,55434/36,47467	Д	18	17	0,18	наличие гнили	2025-2026
21	50,55413/36,47445	Д	20	19	0,25	наличие гнили	2025-2026
22	50,55437/36,47412	Д	18	24	0,36	наличие гнили	2025-2026
23	50,55462/36,4738	Д	20	21	0,3	наличие гнили	2025-2026
24	50,5549/36,47303	Д	20	20	0,28	наличие гнили	2025-2026
25	50,55529/36,47274	Д	21	29	0,61	наличие гнили	2025-2026
26	50,55554/36,47259	Д	21	28	0,57	наличие гнили	2025-2026
27	50,55556/36,47228	Д	21	33	0,79	опасный наклон	2025-2026
28	50,55551/36,47206	Д	21	28	0,57	наличие гнили	2025-2026
Итого:					11,11		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Фолимонов Виктор Сергеевич

Подпись

Дата составления документа 20.10.2025 Телефон: 89202180766.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.